



Les classiques dans un aspect esthétique intemporel

Portes basculantes en acier avec motifs à rainures


La porte basculante, avec rainures linéaires verticales ou horizontales, séduit les clients par son aspect esthétique toujours actuel. Une qualité de matériaux haut de gamme synonyme de longévité et de protection anticorrosion durable.



Dimensions max. Largeur 3000 mm / Hauteur 2375 mm



Motif 825 avec design asymétrique 500S
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016



Motif 826
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016



Motif 822 (existe avec parements inox, nous consulter)
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016



Motif 984
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016



Motif 985
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016



Porte basculante - motif 985 - Gris anthracite 7016




Motif 902*
Rainures verticales en acier

*Dimensions max :
Largeur 3500 mm / Hauteur 2375 mm


Les couleurs :

> Couleur standard




Blanc trafic 9016

> 7 ou 15 couleurs préférentielles




Nouvelles couleurs préférentielles**



Nouveau !

> 4 couleurs tendances**



Nouveau !

> 2 tons bois Decograin



Nouveau !

*A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.

** Sur motifs 822, 825 et 902 uniquement.

De manière générale, les portes sont de couleur identique à l'extérieur et à l'intérieur. Le cadre dormant est livré de série en version galvanisé sans revêtement d'apprêt.

D'autres motifs sont disponibles, contactez votre Technico-Commercial.

> Près de 200 couleurs RAL*



200 couleurs RAL



SupraMatic

La motorisation rapide aux nombreuses fonctions additionnelles

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 25 cm/s* - Force de traction et de poussée : 750 N
- Effort de pointe : 800 N - Module d'éclairage 20 LED

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 touches de série, surface structurée noire avec extrémités chromées
- Interrogation de la position de porte
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Récepteur Bluetooth intégré permettant de piloter la porte via l'appli Smartphone BlueSecur Hörmann
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1

Largeur de porte :
jusqu'à 6000 mm



ProMatic



Le modèle de base avec la qualité supérieure Hörmann

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 20 cm/s* - Force de traction et de poussée : 600 N
- Effort de pointe : 750 N - Module d'éclairage 10 LED
- Kit de déverrouillage

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 touches de série, surface structurée noire avec extrémités synthétiques
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1



* En fonction de la largeur de la porte sectionnelle

Non compatible avec un portillon.

Largeur de porte :
jusqu'à 3250 mm

Les accessoires



Emetteur HS 5 BS
4 touches de fonction,
plus 1 touche d'interrogation
Surfaces :
- brillante noire ou blanche,
- structurée noire mate

PGTEL99003 Noir brillant
PGTEL04001 Blanc brillant
sur demande Noir mat



Emetteur HS 4 BS
4 touches de fonction,
Surface structurée noire mate

PGTEL99006



Emetteur HS 1 BS
1 touche de fonction,
Surface structurée noire mate

PGTEL99007



Emetteur HSE 1 BS
1 touche de fonction,
oeillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate

PGTEL99012



Emetteur HSE 4 BS
4 touches de fonction, oeillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate avec extrémités chromées ou synthétiques

PGTEL99013 PGTEL99014



Emetteur HSZ 1BS
1 touche de fonction
pour logement dans
allume-cigare

PGTEL99005



Emetteur HSD 2-A BS
Design alu, 2 touches
de fonction, également
utilisable comme porte-clés

PGTEL99008 Aluminium



PGTEL99009 Chromé



Emetteur HSP 4 BS
4 touches de fonction, avec
verrouillage électronique de
touche, anneau porte-clés inclus

PGTEL99010



Clavier à code sans fil FCT 3 BS
Pour 3 fonctions, avec touches
rétroéclairées, montage encastré
ou en applique possible.
Boîtier synthétique en gris
lumière RAL 7040

14 PGCLA99002



Clavier à code sans fil
FCT 10 BS. Pour 10
fonctions, avec touches
éclairées et clapet de
protection.

PGCLA99003



Lecteur d'empreinte digitale
sans fil FFL 25 BS.
Pour 2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes
digitales, avec couvercle rabattable, montage
encastré ou en applique possible.
Boîtier synthétique laqué en aluminium
blanc RAL 9006.

PGCLA99004