



ternois  
fermetures

# LES PORTES D'ENTRÉE ALU

La signature de votre maison



POSEURS  
INTÉGRÉS

Gamme Ternois - Modèle Compiègne

Élégance, résistance et performance : **l'aluminium** dans toute sa splendeur. Matériau de choix alliant **robustesse, isolation et modernité**, l'aluminium se distingue par son raffinement et sa richesse de coloris.

Chez Ternois Fermetures, nos portes en aluminium sont **fabriquées sur mesure** à Wavrin (59), à partir de profilés à rupture de pont thermique pour une **isolation optimale**. Chaque porte est équipée de **quincailleries haut de gamme**, garantissant une sécurité renforcée et une durabilité exceptionnelle.

Créez une entrée à votre image : personnalisez votre porte de A à Z ou choisissez parmi nos nombreux modèles, du plus classique au plus contemporain.

**Avec Ternois Fermetures, trouvez la porte qui vous ressemble, adaptée à vos envies et à votre budget.**

• FENÊTRES • PORTES • VOLETS • COULISSANTS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS • VÉRANDAS



# SOMMAIRE

## INTRODUCTION

Fabricant & Installateur .....	P 3
Le choix de l'Aluminium .....	P 4
Le choix des couleurs et finitions .....	P 5
Choisir la porte idéale .....	P 6 - 7
Descriptif technique .....	P 8 - 11

## LES GAMMES DE PORTES PVC

Gamme Ternois .....	P 12 - 13
Gamme Design .....	P 14 - 17
Gamme Sensation .....	P 18 - 21
Gamme Natural .....	P 22 - 23
Gamme Tradition - Moulures Embouties .....	P 24 - 25
Gamme Tradition - Moulures Rapportées .....	P 26 - 27
Gamme Tradition Haut de Gamme .....	P 28 - 31
Gamme Vitrée .....	P 32 - 33

## CONFORT, DESIGN ET SÉCURITÉ

Les vitrages décoratifs .....	P 34 - 41
Les accessoires .....	P 42 - 43
Les serrures .....	P 44 - 45
Les gâches spécifiques .....	P 46
Les cylindres et options .....	P 47



**Ternois  
Fermetures**

# FABRICANT & INSTALLATEUR



## PRÉSENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Nos **43 agences Ternois Fermetures** nous permettent d'être **au plus proche** de nos Clients et de répondre rapidement à vos demandes. **Nos équipes se tiennent à disposition** pour vous accueillir, découvrir vos besoins, répondre à vos questions et vous aider dans la préparation de votre projet.

Nos Technico-Commerciaux se déplacent **gratuitement à votre domicile**.



## PRODUITS SUR MESURE

Choisir Ternois Fermetures, c'est choisir de travailler avec le **1er fabricant français** de menuiseries PVC et Aluminium dans les Hauts-de-France. C'est aussi faire le choix de produits performants, esthétiques et durables.

Nos produits sont **sur mesure et personnalisables**, en fonction de vos goûts ou exigences techniques.

## FABRICATION FRANÇAISE

Nos produits sont fabriqués en France, dans nos usines. Ternois Fermetures, c'est **2 sites de fabrication dans les Hauts-de-France** :

- Un site de 12 000m<sup>2</sup> dédiés à la fabrication PVC à Le Parcq (62)
- Un site de 10 000m<sup>2</sup> à Wavrin (59) dédiés à la fabrication Aluminium.



## POSEURS INTÉGRÉS

Nos équipes et nos véhicules acheminent vos menuiseries. La pose est assurée par **nos équipes de poseurs intégrés**. Le respect des règles de pose de la profession et l'engagement d'un travail soigné font partie de notre charte de qualité. L'ensemble de nos équipes de pose suit un processus de formation débouchant sur un titre de «**Poseur Ambassadeur**» alliant les capacités techniques de la pose, le respect des normes de sécurité et la propreté du chantier.

## VOUS SERVIR DURABLEMENT

Un **appui administratif** vous est proposé tout au long de votre projet grâce à nos Assistantes Commerciales formées pour vous accompagner **avant, pendant et après votre projet**. Nos techniciens SAV sont formés pour intervenir chez vous à votre demande, en cas de besoin, sans limite dans le temps, afin de garantir un suivi durable de votre projet.



## RECYCLAGE DE VOS MENUISERIES

Nos poseurs récupèrent vos anciennes menuiseries afin de les **recycler dans nos centres de tri intégrés**, situés sur nos sites de fabrication. Les matériaux sont triés par matière et sont ensuite récupérés par des partenaires professionnels pour être recyclés. Ternois Fermetures prend à sa charge l'ensemble du coût lié au processus de recyclage. Le recyclage fait partie de la **charte d'engagement** Ternois pour l'environnement.



Synonymes de perfection esthétique, nos menuiseries offrent d'excellentes performances thermiques et répondent pleinement aux réglementations en vigueur.

Nos menuiseries en aluminium s'adaptent parfaitement aux grandes dimensions. Elles apportent une touche de modernité et se déclinent dans un large choix de couleurs et de finitions : sablées, satinées ou brillantes.

## **MODERNE & CONTEMPORAIN**

L'aluminium se prête à toutes les exigences esthétiques. C'est le matériau de l'architecte par excellence qui autorise toutes les prouesses en matière de dimensions, de formes et de design.

Disponible dans l'ensemble des couleurs RAL, avec de multiples finitions, il peut être complété par une gamme d'accessoires haut de gamme, reflétant un véritable souci du détail et de la perfection.

## **SÉCURITÉ & SOLIDITÉ**

Matériau reconnu pour sa robustesse, l'aluminium offre une excellente résistance et renforce la sécurité de l'habitat. Il répond aux exigences les plus strictes en matière de protection contre les intrusions.

Associant la finesse du métal à de hautes performances isolantes grâce aux profilés à rupture de pont thermique, l'aluminium se distingue par une étanchéité optimale et une durabilité remarquable dans le temps.

## **RECYCLABLE**

Issu d'un minerai naturel, la bauxite, l'aluminium conserve toutes ses propriétés après transformation et recyclage.

Il est recyclable à l'infini, sans perte de qualité, faisant de l'aluminium un matériau durable et respectueux de l'environnement.



## CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

La couleur est indispensable pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère. C'est aussi un élément de décoration qui habille et personnalise votre logement.

Ternois Fermetures vous propose une palette infinie de couleurs !

- COLORIS RAL : L'ensemble de la palette est accessible en unicolore ou bicolore
- FINITIONS possibles coloris RAL : Satiné / Sablé (préconisé) / Brillant (plus fragile)
- ANODISÉS : Nous proposons les teintes Anodisé Naturel / Anodisé Champagne / Anodisé Bronze
- Traitement de pré anodisation en option pour les environnements agressifs (milieu salin)


Uniquement pour la gamme Ternois et vitrée

### NOTRE CONSEIL : OPTEZ POUR LE SABLÉ !

La finition sablée confère aux menuiseries un aspect granuleux fin et haut de gamme. Elle offre également une meilleure résistance à l'abrasion ou aux rayures.

### LAQUAGE RÉALISÉ DANS NOTRE USINE

Nous disposons de notre propre chaîne de laquage située sur notre site de Wavrin (59). Les poudres utilisées sont de classe 2 : laquage haute durabilité.





Chez Ternois Fermetures, nous avons fait le choix de proposer deux conceptions complémentaires, toutes deux pensées pour durer, offrir un haut niveau de sécurité et s'adapter à votre projet.

Notre gamme de portes d'entrée aluminium se décline ainsi en deux conceptions :

- La porte avec ouvrant parclosé
- La porte avec ouvrant monobloc

Et toujours 100% français et 100% personnalisable ! Le choix entre un ouvrant parclosé et un ouvrant monobloc dépend avant tout de vos priorités : esthétique, budget, performances et évolutivité.

Chez Ternois Fermetures, nous vous accompagnons dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.

## LA PORTE AVEC OUVRANT MONOBLOC

### *Le design sans compromis*

La porte monobloc est constituée d'un ouvrant et d'un panneau assemblés en un seul bloc, offrant un rendu parfaitement lisse et homogène, **sans rupture visuelle**.

Ce type de conception permet d'atteindre des **performances thermiques et acoustiques optimales**, ainsi qu'un design résolument contemporain.

L'aspect « **porte pleine** » crée une façade élégante et minimaliste, idéale pour les architectures modernes.

Grâce à son design homogène, la porte monobloc s'intègre naturellement dans les **architectures contemporaines** et les projets au style minimaliste.

Elle met en valeur les lignes de la façade et apporte une signature visuelle élégante, tout en conservant une grande sobriété.

### *Des performances supérieures*

L'ouvrant monobloc permet d'atteindre **un niveau de performance thermique et acoustique optimisé**. Cette porte contribue ainsi à améliorer le confort intérieur, en limitant les déperditions de chaleur et les nuisances sonores extérieures.

### *Ses points forts :*

- Esthétique très épurée, effet « porte pleine »
- Des lignes pleines et épurées
- Performances thermiques et acoustiques renforcées
- Finition haut de gamme
- Un rendu résolument contemporain

**La porte monobloc s'adresse aux projets recherchant l'excellence esthétique et technique, et constitue une solution haut de gamme au sein de la gamme Ternois Fermetures.**



**MODÈLE LILLERS**  
**Ouvrant monobloc**  
Vitrage dépoli



## Notre conseil Ternois Fermetures

Le choix de votre porte d'entrée ne doit rien laisser au hasard. Véritable élément central de la façade, elle joue un rôle essentiel à la fois en matière d'esthétique, de confort thermique, de sécurité et de budget.

La **porte parclosée** reste le choix privilégié pour conjuguer esthétique, personnalisation, confort et maîtrise du budget. La **porte monobloc** s'adresse aux projets premium, recherchant un rendu ultra contemporain et des performances poussées.

Dans tous les cas, **nos équipes vous accompagnent** pour choisir la solution la plus adaptée à votre habitation et à vos envies.

## LA PORTE AVEC OUVRANT PARCLOSÉ



**MODÈLE LILLERS**  
**Ouvrant parclosé**  
Vitrage dépoli

### ***Le choix malin, personnalisable et durable***

La porte d'entrée aluminium avec ouvrant parclosé est aujourd'hui **la solution la plus plébiscitée** pour équiper une habitation, aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.

Elle allie **esthétique, fiabilité et modularité**, tout en offrant un excellent niveau de **confort thermique**.

Sa conception repose sur un ouvrant aluminium à profil visible, dans lequel vient s'insérer un panneau décoratif de 32 mm d'épaisseur. Ce principe crée un élégant effet de relief, aussi appelé **effet « escalier »**, qui souligne la structure de la porte et apporte du caractère à votre façade.

### ***Confort et durabilité au quotidien***

Au-delà de l'esthétique, la porte avec ouvrant parclosé garantit un haut niveau de **performance thermique**, parfaitement adapté aux exigences actuelles de l'habitat.

Son principe de fabrication permet également une évolutivité dans le temps : le panneau décoratif peut être remplacé plus facilement en cas de besoin ou d'envie de changement, sans devoir remplacer l'ensemble de la porte.

### ***Ses atouts majeurs :***

- Excellent rapport qualité / prix
- S'adapte à la majorité des projets
- Large choix de panneaux décoratifs, vitrages et finitions
- Entretien et remplacement facilités du panneau si nécessaire
- Des performances thermiques parfaitement adaptées à l'habitat


***C'est le choix malin et polyvalent, recommandé par Ternois Fermetures pour conjuguer confort, esthétique et maîtrise du budget.***



MODÈLE ROUCOURT

Sublimez votre façade en choisissant un modèle dans notre large gamme de portes d'entrée aluminium Ternois Fermetures. Résistant, l'aluminium est le matériau de l'élégance et de la couleur. Nous vous proposons une collection de panneaux qui s'adaptera aisément à l'architecture de votre maison.


## DESCRIPTIF TECHNIQUE



### ■ PORTE D'ENTRÉE SUR MESURE - PANNEAUX

Robustes, nos portes d'entrée en Aluminium sont fabriquées avec des ouvrants de 73 mm. Elles sont assemblées sur mesure dans notre usine et conçues pour assurer confort et sécurité.

- 1 Profilés Aluminium à rupture de pont thermique Schüco
- 2 Seuil en PVC noir à rupture thermique
- 3 Paumelles réglables en applique 3 Dimensions  
2 ou 3 bras selon la dimension de la porte  
(Possibilité d'avoir des paumelles cylindriques en ouvertu
- 4 Poignée + rosace  
Disponible en noir, blanc, argent ou RAL de la menuiserie
- 5 Rejet d'eau obligatoire sur une ouverture intérieure




En option :

- Cylindre de sécurité (cf page 47)
- Différents systèmes de serrure (cf page 44):
  - Automatique
  - Manuelle (manoeuvre à clé)

### ■ PANNEAUX LAQUÉS

Épaisseur d'un panneau 32 mm :


- Tôle aluminium laquée 2 mm
- Mousse isolante haute densité 30kg/m<sup>3</sup>
- 1 composite alvéolaire positionné sur l'extérieur de la mousse  
Spécifique au produit aluminium pour contrer l'effet bilame
- Tôle aluminium laquée 2 mm



### ■ PANNEAUX PLATE-BANDE

Épaisseur d'un panneau 28 mm :


- 1,5 mm Aluminium
- 7,5 mm medium
- 10 mm mousse XPS haute densité
- 7,5 mm medium
- 1,5 mm Aluminium
- 1 forme : coins droits



### ■ PANNEAUX VITRÉS DÉCO

Épaisseur : 32 mm / Coef Up : 1.1

- Verre intérieur : Verre feuilleté SP10 faible émissivité argon
- Verre extérieur : 4 mm clair ou dépoli, suivant le modèle
- Ug 1.1W/m<sup>2</sup>.k



### ■ PANNEAUX LISSES

Épaisseur d'un panneau 28 mm :

- 1,5 mm Aluminium
- 25 mm mousse XPS haute densité
- 1,5 mm Aluminium



MODÈLE PROUVY



Alliant performance et design, la porte monobloc en aluminium offre une finition soignée et une excellente isolation. Elle garantit une étanchéité optimale et une esthétique moderne. Découvrez une large gamme de modèles et de finitions, pensés pour s'harmoniser parfaitement avec l'architecture de votre habitation.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE



### ■ PORTE D'ENTRÉE SUR MESURE - MONOBLOC

Élégantes et performantes, nos portes d'entrée en Aluminium monobloc sont fabriquées avec un ouvrant bilame de 73 mm.

Elles offrent une isolation renforcée et une finition haut de gamme grâce à leur conception monobloc, sans rupture visuelle entre le panneau et le cadre.

① Profilés Aluminium à rupture de pont thermique Schüco

② Seuil en aluminium à rupture thermique

③ Ouvrant bilame de 73 mm d'épaisseur

- Dormant de 60 mm d'épaisseur

④ Paumelles à clamer - 2 bras Schüco

⑤ Poignée + rosace



Disponible en noir, blanc, argent ou RAL de la menuiserie

⑥ Rejet d'eau obligatoire sur une ouverture intérieure

- Serrure Schüco à verrouillage automatique (cf page 45)

- Cylindre standard

- Affaiblissement acoustique renforcé en option





Ternois Fermetures vous propose une gamme de **portes d'entrée en aluminium personnalisables**, fabriquées sur mesure dans notre usine. Robustes, élégantes et adaptées à vos besoins, nos portes s'intègrent harmonieusement à tous les styles d'habitat.

Découvrez ci-dessous quelques-unes de nos réalisations.



**LAMBERSART 2**  
Vitrage sablé + tierce



**LE PARCO**  
Vitrage sablé



**COMPIÈGNE**  
Vitrage clair + petit bois

Vous pouvez opter pour un panneau de soubassement lisse ou plate-bande.  
Choix vitrages et quincailleries : page 34 à 47.

### Quelques exemples de configurations :



**ETRETAT**  
Vitrage sablé




**ternois  
fermetures**

# GAMME TERNOIS

Les portes à concevoir vous-même - En panneau uniquement

Nos portes d'entrée en aluminium offrent le **meilleur rapport qualité/prix**, tout en garantissant une **fabrication exclusive dans notre propre usine**.

Avec la gamme de **portes d'entrée aluminium Ternois**, vous pouvez **exprimer pleinement votre style** grâce à un design moderne, une finition haut de gamme et une personnalisation sans limite.





**Liévin**  
Sablage uni



**Carvin**  
Sablage uni



**Lillers**  
Sablage uni



**Lillers**  
Insert inox en option  
Sablage uni




**Dannes**  
Sablage uni



**Beuvry**  
Sablage uni



**Beuvry**  
Insert inox en option  
Sablage uni




**Arras**  
Sablage uni




**Arras**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Aix-Noulette**  
Sablage uni



**Jenlain**  
Insert inox, rainurage  
Dépoli acide



**Jenlain**  
Insert inox, rainurage  
Dépoli acide




**Lillers**  
Option Insert Inox



**Beauvais**  
Sablage uni



**Elencourt**  
Sablage uni



**Monts**  
Sablage uni



**Steenwerck**  
Sablage uni



**Steenwerck**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Ronchin**  
Sablage uni



**Nieppe**  
Sablage uni



**Nieppe**  
Option Insert Inox



**Wambrechies**  
Rainurage  
Sablage uni



**Lille**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Lille**  
Insert inox en option  
Sablage uni




**La Madeleine**  
Sablage uni



**La Madeleine**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Loos**  
Rainurage



**Linselles**  
Sablage uni  
Rainurage et insert inox



**Pérenchies**  
Insert inox



**Lomme**  
Rainurage et insert inox



**Leers**  
Rainurage et Sablage uni



**Roubaix**  
Rainurage et Sablage uni



**Roubaix**  
Rainurage et Sablage uni  
Insert inox en option



**Tourcoing**  
Rainurage et insert inox



**Wattlelos**  
Rainurage et insert inox



**Bondues**  
Rainurage et insert inox



**Morbecques**  
Sablage uni



**Morbecques**  
Sablage Uni



**Baisieux**  
Sablage uni



**Baisieux**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Roncq**  
Rainurage et insert inox




**Englos**  
Sablage uni



**Englos**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Villeneuve**  
Sablage uni



**Villeneuve**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Seclin**  
Sablage uni



**Seclin**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Templeuve**  
Sablage uni




**Templeuve**  
Insert inox en option  
Sablage uni



**Annoeullin**  
2 rainures



**Hordain**  
3 rainures



**Bouchain**  
4 rainures






## La porte et l'accessoire ne font plus qu'un...

Les poignées de tirage encastrées offrent une ergonomie qui facilite l'utilisation de la porte au quotidien tout en apportant une touche de modernité et d'originalité au modèle.

Le design a été imaginé pour un accord parfait avec la poignée. Un duo qui ne fait plus qu'un pour un résultat unique et percutant.

Ces poignées, aux lignes épurées parfois soulignées par de fins usinages, sont encastrées avec précision **dans la face extérieure de l'ouvrant**.

Leur profondeur de 25 mm permet de les saisir avec aisance. Leur matière en inox assure la longévité et la facilité d'entretien du produit.



**Evreux**  
Vitrage sablé



**Evreux**  
Vitrage sablé



**Bonsecours**  
Plein



**Bonsecours**  
Plein



**Bonsecours**  
Plein



**Darnétal**  
Plein




**Darnétal**  
Plein



**Le Havre**  
Plein



**Le Havre**  
Plein



**Le Havre**  
Plein



MODÈLE EVREUX



MODÈLE CARNIN



**Carnin**  
Plein - Monobloc




**Carnin**  
Plein - Monobloc




**Carnin**  
Plein - Monobloc




**Terdeghem**  
Plein - Monobloc




**Terdeghem**  
Plein - Monobloc




**Terdeghem**  
Plein - Monobloc



**Waziers**  
Plein - Monobloc



**Waziers**  
Plein - Monobloc



**Waziers**  
Plein - Monobloc



**Prouvy**  
Plein - Monobloc



**Prouvy**  
Plein - Monobloc



**Prouvy**  
Plein - Monobloc



**Prouvy**  
Plein - Monobloc



## Une entrée originale et singulière


La gamme Natural, aux inserts à l'aspect bois naturel et au veinage fidèlement reproduit, offre un réalisme saisissant qui inspire sérénité et évasion. Nos modèles sont proposés en standard avec des inserts en face extérieure, ou deux faces en option, et allient esthétique, résistance et facilité d'entretien.

**Pour les inserts aspect bois, vous pouvez opter pour un choix entre trois aspects différents.**


Feutrée, discrète, moderne, chaque ambiance trouvera la combinaison adéquate pour un résultat parfait.



**Chêne naturel**



**Chêne graphite**



**Chêne blanchi**




**Vauciennes**  
Vitrage sablé  
Insert chêne naturel face ext.



**Arques**  
Vitrage sablé  
Insert chêne naturel face ext.



**Gondécourt**  
Insert chêne naturel face ext.



**Marquay**  
Insert chêne naturel face ext.




**Bienville**  
Insert chêne naturel face ext.



**Doullens**  
Vitrage sablé  
Insert chêne naturel face ext.




**Doullens**  
Vitrage sablé  
Insert chêne naturel face ext.



**Libercourt**  
Insert chêne naturel face ext.  
Insert inox et rainurage ext.  
Panneau lisse à l'intérieur.



**Somain**  
Vitrage sablé  
Insert chêne naturel face ext.



**Dieppe**  
Insert chêne naturel 2 faces  
(en option) et rainurage



**Roye**  
Insert chêne naturel face ext.  
Rainurage extérieur



Poignée encastrée




**Montdidier**  
Insert chêne naturel face ext.  
Rainurage int/ext.



Voir les vitrages décoratifs disponibles page 34.  
Visuels non contractuels.



**Dieppe**  
Insert chêne naturel 2 faces  
(en option) et rainurage



**Wissant**  
S514



**Wissant**  
W905



**Quesnoy**  
P014



**Quesnoy**  
Delta mat  
Croisillons intégrés



**Quesnoy**  
S56



**Ambleuse**  
Di612



**Ambleuse**  
W912



**Hardelot**  
Plein



**Hardelot**  
W913



**Condette**  
Di602



**Condette**  
Delta mat



**Frévent\***  
Delta mat  
\*Option grille déco p.34



**Frévent\***  
Delta mat - Croisillons plomb  
\*Option grille déco p.34



**Merlimont**  
V71



**Merlimont**  
S535



**Stella**  
P008



**Stella**  
W919



**Stella**  
P014



**Frévent**  
Delta mat



**Sotheville**  
V58



**Sotheville**  
V2



**Moyenneville**  
Di609



**Moyenneville**  
C736



**Audresselles**  
P001



**Audresselles**  
Delta mat - Croisillons plomb



**Honfleur**  
Di601




**Honfleur**  
V499



# GAMME TRADITION RAPPORTÉES

Les portes aux moulures rapportées - En monobloc ou en panneau



**Escalles**  
W927



**Escalles**  
Dépoli acide



**Escalles**  
Delta clair



**Escalles**  
Delta clair



**Laventie**  
Dépoli acide



**Laventie**  
W916



**Laventie**  
Delta mat



**Laventie**  
P006



**Laventie**  
Delta clair



**Brimeux\***  
Dépoli acide  
\*Option grille déco p.34



**Brimeux\***  
W905  
\*Option grille déco p.34



**Brimeux\***  
P006  
\*Option grille déco p.34



**Brimeux\***  
P006  
\*Option grille déco p.34




**Lestrem**  
Plein



**Lestrem**  
Plein

Laissez-vous surprendre par le pouvoir de séduction de ces moulures décoratives qui révèlent leurs silhouettes au gré de la lumière.



**Lestrem**  
Plein



**Elincourt**  
Dépoli acide



**Elincourt**  
Plein



**Herlies**  
Delta mat



**Herlies**  
Dépoli acide



**Herlies**  
W014



**Herlies**  
Plein



**Wicres**  
Dépoli acide



**Wicres**  
Dépoli acide



**Wicres**  
Plein



## RECTANGULAIRE



**Millam** - Réf. GDe4  
Vitrage imprimé 200  
Cimaises décoratives



**Gommechies**  
Réf. GDe6



**Chemy**  
Réf. GDe8



**Roucourt**  
Réf. GDe9



**Millam** - Réf. GDe3  
Cimaises décoratives



**Gommechies**  
Réf. GDe2



**Chemy**  
Réf. GDe1



**Roucourt**  
Réf. GDd9

## PLEIN CINTRE



**Bertincourt** - Réf. Gdc7  
Vitrage imprimé 200 - Cimaises décoratives



**Moreuil**  
Réf. Gdc9



**Aubercourt**  
Réf. GDd2



**Vercourt**  
Réf. GDd3



**Bertincourt** - Réf. Gdc6  
Cimaises décoratives



**Moreuil**  
Réf. Gdc5



**Aubercourt**  
Réf. Gdc4



**Vercourt**  
Réf. Gdc3



Donnez une nouvelle dimension à votre entrée - En panneau uniquement

## CINTRE SURBAISSÉ



**Hornaing** - Réf. GDS7  
Vitrage imprimé 200  
Cimaises décoratives



**Mazinghem**  
Réf. GDS9



**Basseux**  
Réf. GDT2



**Simencourt**  
Réf. GDT3



**Hornaing** - Réf. GDS6  
Cimaises décoratives



**Mazinghem**  
Réf. GDS5



**Basseux**  
Réf. GDS4



**Simencourt**  
Réf. GDS3

Pour les larges ouvertures, ces modèles sont disponibles avec **2 modèles de tierce** :



Code tierce : GDF3



Code tierce : GDF1

## AVEC GRILLES DÉCORATIVES

Les grilles décoratives en acier laqué sont disponibles sur l'ensemble de ces modèles.

Découvrez les grilles disponibles page 34.



Visuels non contractuels.  
Panneau à parcloser : 1 cimaise haute



**MODÈLE ROUCOURT**



## RECTANGULAIRE



**Bellancourt** - Réf. GCx7  
Vitrage imprimé 200 + grille C001  
Cimaises décoratives



**Cambron**  
Réf. GCx9



**Neufmoulin**  
Réf. GCy2



**Sainghin**  
Réf. GCy3



**Bellancourt** - Réf. GCx6  
Cimaises décoratives



**Cambron**  
Réf. GCx5



**Neufmoulin**  
Réf. GCx4



**Sainghin**  
Réf. GCx3

## PLEIN CINTRE



**Ravenel** - Réf. GCw1  
Vitrage imprimé 200 - Cimaises décoratives



**Freville**  
Réf. GCw3



**Trouville**  
Réf. GCw5



**Aumale**  
Réf. GCw6



**Ravenel** - Réf. GCv9  
Cimaises décoratives



**Freville**  
Réf. GCv8



**Trouville**  
Réf. GCv7



**Aumale**  
Réf. GCv6



Donnez une nouvelle dimension à votre entrée - En monobloc uniquement

## CINTRE SURBAISSÉ



**Wavignies** - Réf. GDU4  
Vitrage imprimé 200  
Cimaïses décoratives



**Bailly**  
Réf. GDU6



**Avrigny**  
Réf. GDU8



**Chevincourt**  
Réf. GDU9



**Wavignies** - Réf. GDU3  
Cimaïses décoratives



**Bailly**  
Réf. GDU2



**Avrigny**  
Réf. GDU1



**Chevincourt**  
Réf. GDU19

Pour les larges ouvertures, ces modèles sont disponibles avec **2 modèles de tierce** :



Code tierce : GCY6



Code tierce : GCY4

## AVEC GRILLES DÉCORATIVES

Les grilles décoratives en acier laqué sont disponibles sur l'ensemble de ces modèles.

Découvrez les grilles disponibles page 34.



Visuels non contractuels.  
Monobloc : 2 cimaïses haute et basse



**MODÈLE SAINGHIN**



## 4 TECHNIQUES DE FABRICATION, 4 RÉSULTATS POUR UN MÊME MODÈLE



**DA**

Le sablage sur verre dépoli acide : un motif plus discret sans zone de transparence.



**BC**

Le sablage sur verre en base claire : un motif contrasté et une luminosité qui le traverse.





**BL**

L'impression numérique blanche sur verre dépoli : un motif qui se démarque en douceur.




**NO**

L'impression numérique noire sur verre dépoli : un motif très contrasté qui s'affirme.



**Neufchâtel**

Base claire  
Sablage  
Lumière ++  
Motif transparent




**Busigny**

Base dépoli acide  
Sablage  
Lumière ++  
Motif translucide




**Oisemont**

Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris noir  
Motif transparent



**Coquelles**

Base dépoli  
Sablage  
Lumière ++  
Motif transparent



**Denain**

Base dépoli acide  
Sablage  
Lumière ++  
Motif translucide



**Blangy**

Base claire  
Multi-techniques  
Fusing rouge  
Lumière ++  
Motif transparent



**Méteren**

Base dépoli  
Multi-techniques  
Coloris noir, gris et pièce de verre  
Lumière +  
Motif translucide




**Barentin**

Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris noir  
Lumière ++  
Motif translucide



**Camon**

Base dépoli acide  
Incrustation  
Inserts inox  
Lumière ++  
Motif translucide



2



3



**Cassel**  
Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris blanc  
Lumière ++  
Motif translucide



2



3



**Touquet**  
Base claire  
Sablage  
Lumière +++  
Motif transparent




2



3



**Saint-Pol**  
Base dépoli acide  
Sablage  
Lumière ++  
Motif translucide




2



3



**Wasquehal**  
Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris noir  
Lumière ++  
Motif translucide



2



3



**Steenvoorde**  
Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris noir  
Lumière ++  
Motif translucide



2



3



**Callengeville**  
Base claire  
Sablage  
Lumière ++  
Motif transparent




2



3



**Rousies**  
Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris blanc  
Lumière ++  
Motif translucide



2



3



**Fleurbaix**  
Base dépoli acide  
Sablage  
Lumière ++  
Motif translucide



5

**Rivery**  
Base dépoli acide  
Incrustation  
Inserts aspect bois, inserts inox et gravure  
Lumière ++  
Motif translucide



3

**Gamaches**  
Base dépoli  
Impression numérique  
Coloris bois et noir  
Lumière ++  
Motif translucide  
Possibilité d'imprimer votre numéro  
de logement ou un texte personnalisé



4

**Beauchamps**  
Base claire  
Multi-techniques  
Fusing noir  
Lumière +++  
Motif transparent



4

**Houplines**  
Base dépoli acide  
Multi-techniques  
Coloris noir, gris et blanc  
Lumière ++  
Motif translucide

# LES VITRAGES DÉCORATIFS



## LES GRILLES DÉCORATIVES EN ACIER THERMOLAQUÉ



La grille décorative en acier laqué allie raffinement et sécurité. Ses courbes apportent de la profondeur au vitrage et constituent une véritable barrière supplémentaire aux effractions.




G001



G002



G003



G004




G005




G006



G007



G003



G004

Wissant

G001


34

La grille est incorporée dans le double vitrage. Uniquement disponible sur les modèles Frévent, Audresselles, Wissant, Brimeux et la gamme Tradition Haut de Gamme.




## ■ Le vitrage sécurité

Pour assurer votre sécurité, nos portes d'entrée sont équipées en standard d'un vitrage sécurité avec **une face extérieure feuilletée 33<sup>2</sup>**.  
2 vitrages sont assemblés entre eux par deux films PVB (PolyVinylButyral).  
Ce vitrage sécurité constitue ainsi un efficace retardateur d'effraction.



## ■ Les vitrages standards

Les imprimés standards enjolivent votre porte avec discrétion.




Les vitrages standards peuvent également être munis de petits bois intégrés, disponibles en blanc, placés ou laqués en 10, 18, 26 et 45 mm et en plomb ou laiton en 10 mm.

## ■ Les vitrages décoratifs


Ternois Fermetures vous propose une large gamme de vitrages décoratifs réalisés dans divers procédés pour mettre en relief les vitrages de votre entrée.

### SABLAGE (Réf S)



Procédé de dépolissage et de gravure du verre obtenu par projection puissante de sable suivant un modèle de pochoir. Il convient à tous les styles, modernes ou traditionnels.

### VITROFUSION (Réf F)




Superposition de plusieurs verres au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce de verre homogène et décorative. Doux mélange de reliefs et de couleurs pour un résultat design.

### DIAMANT (Réf Di)




Procédé de résine injectée entre un verre et un moule, chauffée puis refroidie pour démoulage et assemblage en double vitrage. Esthétique travaillée pour une brillance de chaque instant.

### PLOMB (Réf P)




Le plomb, associé à des films de couleurs, se rapproche esthétiquement d'un résultat semblable au vitrail. Des pièces de verre biseautées peuvent être ajoutées pour un apport en lumière du motif. A privilégier dans un cadre «déco» plutôt classique.

### MULTI-TECHNIQUES (Réf W)



Une association de procédés décoratifs mêlant les talents et avantages de chacune des techniques utilisées avec équilibre et volupté.

### IMPRESSION (Réf P)



Pratique qui consiste à reproduire des images, des photos et des motifs digitaux à l'aide d'une imprimante jet d'encre. Un rendu réaliste qui va vous impressionner !



Apportez une touche d'originalité à votre porte



F832



Quesnoy  
F832



Quesnoy  
W919



Quesnoy  
P014



Quesnoy  
S56



Wissant  
S538



Wissant  
W904



Wissant  
V0AH



Wissant  
P001



Wissant  
W908



Wissant  
Di603



Wissant  
P003



Wissant  
S35



Wissant  
S514



Wissant  
W905



Merlimont  
Di601




Merlimont  
P004



Apportez une touche d'originalité à votre porte



Merlimont  
V499



Merlimont  
W901




Merlimont  
S535



Merlimont  
S536




Merlimont  
P533




P533



Merlimont  
V2



Merlimont  
V71



Frévent  
W014




Frévent  
P010



Frévent  
V437




Frévent  
V62



Frévent  
W907




Frévent  
Di602




Frévent  
P017



Ambleteuse  
C705



Ambleteuse  
W909



Ambleteuse  
S535



Apportez une touche d'originalité à votre porte




Ambleteuse  
DI604



Ambleteuse  
DI612




Ambleteuse  
S514



Ambleteuse  
W901




Ambleteuse  
W912



W901




W906



Audresselles  
W906




Audresselles  
S535



Audresselles  
P001



Audresselles  
P006



Audresselles  
S521



Audresselles  
P011



Audresselles  
W919



Audresselles  
W914



Audresselles  
V0AG



Audresselles  
W908



Apportez une touche d'originalité à votre porte



Audresselles  
P010



Audresselles  
Di609




Audresselles  
V1



Condette  
Di602



Condette  
V2



Charlise  
W913



V499




Honfleur  
V499



Honfleur  
Di601



Honfleur  
V2



Pascaline  
W918



Sotheville  
V2



Sotheville  
V58




Hardelot  
Di603



Hardelot  
S532



Hardelot  
V2



S532



Apportez une touche d'originalité à votre porte



Stella  
P008




Stella  
P014




Stella  
W919



Moyenneville  
Di609



Moyenneville  
V2




Moyenneville  
W916




Moyenneville  
C736




Sangatte  
V437



Sangatte  
W913



Sangatte  
W916




Cysoing  
W918




Cysoing  
Di608




Cysoing  
S153




Cysoing  
W927



Montreuil  
W911



Montreuil  
P006




Montreuil  
S532



Montreuil  
V0AD



Apportez une touche d'originalité à votre porte




Liévin  
C741




Beuvry  
W928




Arras  
S555




Arras  
F833




F833




Seclin  
S541



Templeuve  
W930




W930




Templeuve  
P022



P022



Dannes  
SETD



Nieppe  
S522



Lille  
S544



Elencourt  
SETD



Lillers  
P028



Personnalisez votre porte d'entrée avec ouvrant parclosé grâce à notre gamme d'accessoires qui donnera du style à la façade ! Pour plus de modèles, nous consulter.

## BÂTONS DE MARÉCHAL

Simple = bâton à l'extérieur    Double = bâton à l'intérieur et à l'extérieur.

### > LES DROITS (INOX)




Simple déporté 500 mm	PPOI99011
Double déporté 500 mm	PPOI99016
Simple déporté 700 mm	PPOI99012
Simple déporté 1200 mm	PPOI99021
Double déporté 1200 mm	PPOI99022

Simple déporté toute hauteur
Double déporté toute hauteur




### > LES CLASSIQUES



Poignée Nemo Simple 250 mm	XPOI99007
Poignée Nemo Simple Laiton 250 mm	XPOI02007
Poignée de tirage acier vernis 220 mm	XPOI99008

### > LES CINTRÉS (INOX)



Simple déporté 300 mm	PPOI99023
Simple Nambo 300 mm	PPOI99007
Double Nambo 300 mm	PPOI99008

### > A LAQUER (ALUMINIUM) TOUTES LES COULEURS RAL



Simple déporté alu 500 mm	ABAT00006XXX
Double déporté alu 500 mm	ABAT00007XXX
Simple déporté alu 700 mm	ABAT00008XXX
Double déporté alu 700 mm	ABAT00009XXX
Simple déporté alu 1200 mm	ABAT00010XXX
Double déporté alu 1200 mm	ABAT00011XXX
Simple déporté alu toute hauteur	ABAT00012XXX
Double déporté alu toute hauteur	ABAT00013XXX

## HEURTOIRS, BOUTONS & ARRÊTS DE PORTE, JUDAS, BOITES AUX LETTRES, ENTREBÂILLEUR, CHATIÈRES



Heurtoir laiton Colonial



Poignée boule inox Orion



Arrêt de porte



Judas

Heurtoir laiton Colonial	XHEU02002
Poignée boule inox Orion	XBOU99004
Arrêt de porte	XARR99001
Judas de porte - Chromé	XJUD99002
Judas de porte - Laiton	XJUD99003



Boite aux lettres

L'intérieur est en PVC noir ou blanc, l'extérieur en aluminium laqué ou inox.

BAL ext. inox / int. noir	XBOI99013
BAL ext. inox / int. blanc	XBOI99014
BAL ext. laiton / int. noir	XBOI02008
BAL ext. laiton / int. blanc	XBOI02009
BAL ext. 9005 / int. noir	XBOI05001
BAL ext. 9005 / int. blanc	XBOI05002
BAL ext. 9016 / int. noir	XBOI04002
BAL ext. 9016 / int. blanc	XBOI04003
BAL ext. 7016 / int. noir	XBOI99017
BAL ext. 7016 / int. blanc	XBOI99018



Chatière



Entrebâilleur

Entrebâilleur inox	XENT99001
Entrebâilleur laiton	XENT02001
Entrebâilleur blanc	XENT04001
Chatière blanche	XCHA99005

\* Pour les boites aux lettres et chatières, un plan doit être réalisé par le Technico-Commercial et signé par le Client avec l'emplacement souhaité.



*Personnalisez votre porte d'entrée avec ouvrant monobloc grâce à notre gamme d'accessoires qui donnera du style à la façade ! Pour plus de modèles, nous consulter.*

## BÂTONS DE MARÉCHAL

### > LES DROITS (INOX)



Simple 700 mm - Acier inox mat  
Simple 700 mm déporté - Acier inox mat



### > LES CLASSIQUES



Poignée Nemo Simple 250 mm

## BOUTONS & ARRÊTS DE PORTE, JUDAS, BOITES AUX LETTRES



Poignée Victorian Titane



Arrêt de porte



Judas laiton





Judas Nickel (argenté)



Boite aux lettres encadrement métal argenté ou dorée



	TYPE DE SERRURE	
	Automatique	Manuelle (manœuvre à clé)
<b>Principe de fermeture</b>	2 crochets + 3 pènes demi-tour + 1 pêne dormant	2 crochets + 1 pêne demi-tour + 1 pêne dormant
<b>Principe de fonctionnement</b>	<b>Tous</b> les points se verrouillent <b>automatiquement</b> dès la fermeture de la porte, sans avoir besoin de clé.	<b>Seul</b> le pêne demi-tour se verrouille lors de la fermeture de la porte. Pour verrouiller l'ensemble des points, il est nécessaire de tourner la clé.
<b>Utilisation</b>	Double béquille <b>OU</b> béquille simple intérieure (avec bâton de tirage extérieur) <b>OU</b> double bâton de tirage intérieur et extérieur.	
<b>Niveau de sécurité</b>	● ● ● ●	● ● ●
<b>Sécurité</b>	<b>Combinaison pêne / crochet</b> : niveau sécurité fort, principe anti-dégondage de la porte, étanchéité optimale et protection contre la déformation	
<b>Avantages</b>	Verrouillage automatique sans utilisation de la clé	Plus économique que la serrure automatique
<b>Gâche haute et basse</b>	Identiques pour les deux serrures	
<b>Gâche centrale : 3 choix possibles</b>	<b>Standard</b> : nécessaire d'avoir la clé pour ouvrir la porte.	
	<b>Journalière</b> (position jour ou nuit) : permet, en position jour, d'ouvrir la porte à tout moment sans clé (type serrure à rouleau).	
	<b>Électrique</b> : à émission (sur serrure un point uniquement) ou à rupture (serrure 3 points) – voir définition.	
<b>Visuels</b>		
<b>Hauteur poignée</b>	Mini hauteur poignée : 1000 mm (bas ouvrant). Si la hauteur d'une poignée demandée est inférieure à 1000 mm, il faut passer sur une serrure 1 point.	
<b>Hauteur porte</b>	Mini hauteur poignée : 1910 mm (avec poignée à 1050 mm) OU mini hauteur ouvrant : 1860 mm (avec poignée à 1000 mm)	

### LES PRÉCONISATIONS

**> Maison individuelle avec porte en façade** : Serrure automatique avec gâche standard.

Tous les points de fermeture de la porte se verrouillent automatiquement lorsque celle-ci est claquée, afin de garantir une sécurité optimale.

**> Maison individuelle avec porte en façade** : Serrure automatique avec gâche journalière.

Tous les points de fermeture de la porte se verrouillent automatiquement lorsque celle-ci est claquée, afin de garantir une sécurité optimale.

La gâche journalière, en position jour, permet d'entrer et de sortir de la maison sans clé pendant la journée. En la remettant en position nuit, les points de fermeture se verrouillent automatiquement pour assurer la sécurité du logement.

**> Entrée de commerce** : Serrure à manœuvre par clé avec gâche journalière.

La gâche électrique, couplée à un digicode ou à un lecteur de badge, permet au personnel autorisé d'accéder au site.

**> Sortie de secours** : Serrure à manœuvre par clé avec gâche électrique à rupture.

La gâche électrique permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant.



### La serrure magnétique : Sécurisée et facile à utiliser

Les portes à ouvrant monobloc sont équipées d'une **serrure Schüco à verrouillage automatique**. Elle offre un excellent niveau de **sécurité**, tout en garantissant un grand confort d'utilisation au quotidien.


#### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Verrouillage automatique : la porte se verrouille toute seule dès qu'elle est fermée, sans action supplémentaire de votre part
- Sécurité renforcée (Classe RC2)
- Résistance à la corrosion : classe 3
- Fermeture automatique : tous les points se verrouillent dès la fermeture de la porte, grâce au contact des gâches aimantées positionnées sur le dormant
- Hauteur de béquille : 1050 mm à partir du sol fini

#### > PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le verrouillage s'effectue par activation magnétique : les pènes crochets automatiques sont libérés par un système d'aimants. Lors de la fermeture, les crochets sortent sur 21 mm, assurant une fermeture complète et sécurisée de bas en haut.

Le déclenchement magnétique assure une grande précision, puisque les crochets ne s'activent que lorsque la porte est parfaitement en position. Ce système permet également de compenser naturellement les petits jeux entre la porte et son cadre, ce qui garantit une fermeture fluide, silencieuse et fiable dans le temps.





### LES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Les **gâches électriques** sont un élément essentiel dans les systèmes de contrôle d'accès, offrant une solution fiable et sécurisée pour la gestion des portes. Conçues pour permettre l'ouverture à distance tout en assurant une sécurité optimale, elles sont souvent utilisées dans les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels.

Que ce soit pour une installation neuve ou pour remplacer une gâche existante, il est important de choisir le bon modèle adapté à vos besoins spécifiques.

#### > Différence entre gâche électrique à rupture et à émission :

Les gâches électriques peuvent fonctionner selon deux principes : par rupture ou par émission.


Une gâche à rupture reste fermée tant qu'elle est alimentée en courant et s'ouvre automatiquement en cas de coupure de courant. Une gâche à émission, au contraire, nécessite un courant électrique pour libérer la porte.

Ces modèles conviennent particulièrement aux installations nécessitant une sécurité renforcée, garantissant une protection fiable en cas de coupure de courant ou de situation d'urgence.

#### > Le mode à «émission de courant»

Dans ce mode, la gâche électrique est normalement verrouillée. Une impulsion électrique déverrouille la gâche pendant la durée de cette impulsion. La gâche est donc alimentée uniquement au moment de la demande de déverrouillage.


*Exemple* : lorsqu'un utilisateur présente un badge ou saisit un code, le système envoie un courant à la gâche électrique, qui se déverrouille temporairement pour permettre l'ouverture de la porte.



#### > Le mode à «rupture de courant»

Ici, la gâche électrique est normalement verrouillée, quand elle est alimentée. La gâche électrique est alimentée en permanence. L'absence de courant déverrouille la gâche électrique durant le temps de la coupure.

*Exemple* : En cas de coupure de courant (par exemple, pendant une panne), la gâche électrique est déverrouillée. Ce mode est souvent utilisé pour des raisons de sécurité, car il garantit que les portes se déverrouillent en cas de coupure de courant (exemple incendie)





## LES CYLINDRES

- **Cylindre standard**  
(Toutes gammes)



- Débrayable
- Avec carte de propriété
- Livré avec 5 clés


- **Cylindre bouton moleté**  
(En option sur toute les gammes)



- Débrayable
- Avec carte de propriété
- Livré avec 3 clés


## CYLINDRE S'ENTROUVRANT

Pratique, vous pouvez opter pour un **cylindre s'ouvrant** qui vous permettra d'ouvrir toutes ou parties de vos serrures avec une seule et même clé (sur demande).



## ORGANIGRAMME

Vous avez également la possibilité de faire un **organigramme de cylindres** (sur demande), afin de définir précisément qui peut ouvrir quelles portes au sein de votre habitation. L'organigramme de clé permet de hiérarchiser les ouvertures de votre logement. Demandez conseil à votre Technico-Commercial.



## EN OPTION

Selon l'utilisation de votre porte, vous pouvez opter également pour :

- Une barre antipanique
- Un ferme porte
- Un digicode :



# LES PORTES D'ENTRÉE ALU

Affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre maison !



Gamme Sensation - Modèle Terdeghem

## LA POSE

Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d'une pose idéale pour vos ouvertures et fermetures ! La pose est la dernière étape qui garantit la longévité et le bon fonctionnement de votre porte. Nos techniciens poseurs intégrés sont des professionnels formés qui ont à cœur de poser votre porte d'entrée dans les règles de l'art.



Un Groupe de :

- 43 agences
- 12 centres de pose
- 2 sites de fabrication

Fabrication ALU :  
Wavrin (59)

Fabrication PVC :  
Le Parcq (62)



**ternois fermetures**

Votre agence Ternois Fermetures

[www.ternoisfermetures.fr](http://www.ternoisfermetures.fr)