



**ternois  
fermetures**

# LES VOILETS BATTANTS

Le choix d'une isolation optimale !

**Le N°1  
au Nord de Paris !**

**POSEURS  
INTÉGRÉS**



Chantier Ternois Fermetures réalisé à Bruay-la-Buissière (62)

Ternois Fermetures vous propose une large gamme de volets battants PVC et Aluminium qui répondra à toutes vos exigences.

Esthétiques et inaltérables, nos volets battants apportent la touche décorative à votre façade.

Ils peuvent être cintrés et sont disponibles dans de nombreux coloris et tons bois.

A barres seules, barres et écharpes, pentures et contre-pentures, persiennés ou encore personnalisables, nos modèles sont fabriqués sur mesure, pour s'harmoniser avec votre habitation.

- FENÊTRES • PORTES • VOILETS • COULISSANTS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS • VÉRANDAS





Vous souhaitez embellir votre façade en installant des volets battants ?  
Ternois Fermetures vous accompagne dans votre projet...

## CHOISISSEZ LA MATIÈRE



### L'ALU

- Léger, durable, solide
- Facilité d'entretien
- 100% recyclable
- Multitude de couleurs
- 100% personnalisables



### LE PVC

- Résistant et robuste
- Bon rapport qualité/prix
- Facilité d'entretien
- 100% recyclable
- Imité le bois à la perfection

## CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

### LES VOLETS BATTANTS PLEINS

Pentures contre-pentures



Barres seules



Barres et écharpes



### LES VOLETS BATTANTS À CADRE


Persiennés ajourés



Persiennés non ajourés



Mixtes



## LA PERSONNALISATION


Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :


- Les finitions & couleurs : PVC plaxé dans une sélection de couleurs et tons bois ou ALU laqué dans toute la palette RAL en finition **sablée** ou satinée.
- La quincaillerie qui s'adaptera à l'esthétisme de votre façade & le système de fermeture.

## L'ADAPTATION DU VOLET À L'EXISTANT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et qu'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée.

La découpe à mesure est réalisée dans nos usines pour répondre à vos exigences techniques et esthétiques.





## LES ACCESSOIRES

### LES SYSTÈMES DE FERMETURE

Nos gonds sont en aluminium et les arrêts sont en composite pour plus de flexibilité et éviter ainsi les risques de casse à l'usage. Ils sont disponibles en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9016.



**L'espagnolette**  
(Tringle en aluminium et pièces de manœuvre en composite)



**La serrure 3 points**



**La motorisation**

### LES ACCESSOIRES

#### • Les gonds



A visser en façade



Sur platine à visser en façade



A visser en tableau



A scellement chimique

#### • Les arrêts



Arrêt marseillais



Arrêt automatique



Arrêt tête de bergère





**ternois  
fermetures**

# LE VOLET BATTANT PVC PLEIN


Esthétiques et facile d'entretien !

Intemporels, nos volets battants PVC pleins habilleront la façade dans le respect de la tradition. Disponibles dans de nombreux modèles, ils peuvent être plaxés dans différents coloris et tons bois et cintrés dans notre usine pour permettre de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.



Chantier Ternois Fermetures à Abbeville (80)

## Côté technique







## DESCRIPTION DU VOILET

- Voilet isolant en PVC, épaisseur 24 mm
- Remplissage rainures verticales au pas de 100 mm
- Finition périphérique en forme de U collé, ventilé haut et bas

### ■ Les couleurs



Blanc  
teinté masse



Gris anthracite  
7016 veiné



Chêne doré



Chêne Irlandais



Autres couleurs  
sur demande



Privilégiez le voilet PVC pour les tons bois. Pour les couleurs RAL, nous vous conseillons les volets aluminium.



Chantier Ternois Fermetures à Auxi-le-Château (62)

### Personnalisation :

- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures






Esthétiques et inaltérables, nos volets battants Aluminium apportent la touche décorative à une façade. Déclinables dans différentes lames, ils ont l'avantage d'être laqués dans nos usines pour répondre à toutes les exigences et s'harmoniser avec les habitations.



Chantier Ternois Fermetures à Auxi-le-Château (62)

## Côté technique





## DESCRIPTION DU VOLET

- Volet en Aluminium, épaisseur 24 mm
- Remplissage avec rainures verticales ou horizontales au pas de 50 et 100 mm
- Finition périphérique en forme de U collé
- Jusqu'à 4 vantaux

### ■ Les couleurs

Toute la palette RAL en finition **sablée** ou satinée et couleurs nuancées.



Lames horizontales de 50 mm



Lames verticales de 100 mm



Lames verticales de 50 mm

Pour plus d'originalité, les barres et écharpes peuvent être laquées de couleur différente du volet.

Pour plus de modernité, optez pour notre gamme de volets battants épurés aux lames verticales ou horizontales de 50 ou 100 mm seules.

Lames horizontales de 50 mm



Lames verticales de 50 mm



Lames horizontales de 100 mm



Lames verticales de 100 mm



Chantier Ternois Fermetures à Roye (80)

### Personnalisation :

- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures





Inaltérables, ils se déclinent dans toute la palette RAL !

Nos volets battants Aluminium persiennés permettent de laisser passer ou non la lumière selon que vous optiez pour des lames persiennées ajourées ou non ajourées. Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.



## Côté technique

Volet persienné non ajouré



Volet fermé

Volet ouvert

Volet persienné ajouré



Volet fermé

Volet ouvert

Cadre aluminium



## DESCRIPTION DU VOLET

- Volet en Aluminium, épaisseur 30 mm
- Remplissage avec lames persiennées ajourées ou non ajourées
- Cadre aluminium
- Jusqu'à 4 vantaux

### ■ Les couleurs

Toute la palette RAL en finition **sablée** ou satinée et couleurs nuancées.



Vous avez la possibilité de laquer le cadre d'une couleur différente des lames persiennées.



Chantier Ternois Fermetures à Berck (62)

### Le volet battant persienné lames ajourées

Côté extérieur



Côté intérieur



### Le volet battant persienné lames non ajourées

Côté extérieur



Côté intérieur






Concevez votre volet selon vos envies !

Nos volets battants Aluminium mixtes vous offrent une multitude de compositions. Personnalisables, ils s'adaptent au besoin et procurent un vrai confort quotidien. Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.



Chantier Ternois Fermetures réalisé à Bruay-la-Buissière (62)

## Côté technique





## DESCRIPTION DU VOLET

- Volet en Aluminium, épaisseur 30 mm
- Le choix du remplissage :
  - Lame persiennée ajourée
  - Lame persiennée non ajourée
  - Lames verticales au pas de 50 ou 100 mm
  - Lames horizontales au pas de 50 ou 100 mm
  - Panneau plein de 24 mm
    - 2 mm d'aluminium
    - 20 mm de mousse
    - 2 mm d'aluminium
- Cadre aluminium
- Jusqu'à 4 vantaux



Pour plus d'originalité, vous pouvez opter pour différentes couleurs.


## ■ Les couleurs

Toute la palette RAL en finition **sablée** ou satinée.



Les remplissages peuvent être réalisés sur toute la hauteur ou séparés d'une ou plusieurs traverses, selon la dimension des volets.

Vous pouvez différencier chaque remplissage.



## ■ Quelques exemples

1/2 Lames persiennées ajourées  
1/2 lames verticales de 50 mm



Côté extérieur

Côté intérieur

1/2 Lames persiennées non ajourées  
1/2 panneau plein



Côté extérieur

Côté intérieur

1/2 Lames horizontales de 50 mm  
1/2 Lames verticales de 50 mm



1/2 Lames verticales de 100 mm  
1/2 Lames horizontales de 100 mm



1/2 Lames horizontales de 100 mm  
1/2 panneau plein



1/2 Lames verticales de 50 mm  
1/2 Lames horizontales de 100 mm



Panneau plein séparé  
d'une traverse



Des options de personnalisation vous sont proposées sur le panneau plein.

Demandez conseil à votre Technico-Commercial.



**ternois  
fermetures**

# LES VOILETS BATTANTS

Habillez votre habitation



Chantier Ternois Fermetures à Auxi-le-Château (62)

## LA POSE

Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d'une pose idéale pour vos ouvertures et fermetures ! La pose est la dernière étape qui garantit la longévité et le bon fonctionnement de vos volets. Nos techniciens poseurs intégrés sont des professionnels formés qui ont à cœur de poser vos menuiseries dans les règles de l'art.

Contactez-nous au  
**03 21 47 51 51**

- Un Groupe de :
  - 35 agences
  - ▲ 8 centres de pose
  - 2 sites de production dans le Nord-Pas-de-Calais



[www.ternoisfermetures.fr](http://www.ternoisfermetures.fr)



**ternois fermetures**

Votre agence Ternois Fermetures